



KODEKS KONSALTING DOO
Kontakt: Vladan Jovičić Email: vladan@kodeks.co.rs Tel/Whatsapp :+381605060973

Ponuda



Kupac: _____
Cenovni uslovi: Cena bez PDV-a, montirano na parceli
Vreme proizvodnje: 90-120 dana
Uslovi plaćanja: 30% odmah - 30% za 30 dana - 40% po montaži

P/I Br. _____
Datum: _____
Strana(e): _____
Broj porudžbine: _____
Datum porudžbine: _____
Valuta: Evro
Zemlja porekla: Kina

Niže potpisani prodavci i kupci su se saglasili da zaključe sledeće transakcije u skladu sa dole navedenim uslovima i odredbama:



Roba (proizvod):


Model	Veličina (M)	Slika	Raspored (sema)	Jedinična cena/ (Evro/kom)	Količina	Ukupno sa carinom i montazom i transportom (EUR)	Napomena
T7	L*W*H: 6.6*1.5(balcony)*3.6*3.15 Indoor Area:23.76m ²		 1 spavaća soba 1 kupatilo 1 balkon 1 kuhinja	€13.360	1	1000+1700+1600+1000+3000=8.300 € 21.660 911 eur/m ²	3 kompleta u kontejneru
T1	L*W*H:6.6+1.5(balcony)*3.2*3.35 Indoor Area: 21.12m ²		 1 spavaća soba 1 kupatilo 1 balkon	€11,990.00	1	1000+1700+1500+1000+3000=8.200 €20,190.00 955 eur/m ²	3 kompleta u kontejneru
	L*W*H: 7.8+1.5(balcony)*3.2*3.35 Indoor Area: 24.96m ²		 1 spavaća soba 1 kupatilo 1 balkon 1 kuhinja	€13,960.00	1	1000+1700+1700+1000+3000=8.400 €22,360.00 895 eur/m ²	3 kompleta u kontejneru
T2	L*W*H: 6.6+1.5(balcony)*3.6*3.35 Indoor Area: 23.76m ²		 1 spavaća soba 1 kupatilo 1 balkon 1 kuhinja	€12,990.00	1	1000+2000+1700+1000+3000=8.700 €21,690.00 913 eur/m ²	2,5 kompleta u kontejneru
	L*W*H: 7.8+1.5(balcony)*3.6*3.35 Indoor Area: 28.08m ²		 1 spavaća soba 1 kupatilo 1 balkon 1 kuhinja	€14,950.00	1	1000+2000+1800+1000+3000=8.800 €23,750.00 846 eur/m ²	2,5 kompleta u kontejneru
T3	L*W*H: 6.6+1.5(balcony)*3.2*6.2 Indoor Area: 51.82m ²		 2 spavaće sobe 2 kupatila 2 balkona 1 kuhinja	€26,240.00	1	1000+3400+3000+1000+4000=12.400 €38,640.00 745 eur/m ²	1,5 kompleta u kontejneru
T4	L*W*H: 6.6+1.5(balcony)*3.6*6.2 Indoor Area: 58.32m ²		 2 spavaće sobe 2 kupatila 2 balkona 1 kuhinja	€27,890.00	1	1000+3400+3100+1000+4000=12.500 €40,390.00 692 eur/m ²	1,5 kompleta u kontejneru
T6	L*W*H 9.6*4.95*7.78 Indoor Area: 72.79m ² Ground floor: 43.86m ² First floor:28.93m ² (not include balcony)		 2 spavaće sobe 1 kupatilo 2 balkona 1 kuhinja	€40,032.00	1	1000+5000+4600+1000+4000=15.600 €55,632.00 765 eur/m ²	1 komplet u kontejneru
T5	L*W*H 6.6*3.6*3.3 indoor Area:23.76m ²		 1 spavaća soba 1 kupatilo 1 kuhinja	€15,040.00	1	1000+1700+1800+1000+3000=8.500 €23,540.00 990 eur/m ²	3 kompleta u kontejneru


F20	L*W*H 6.3*5.9*2.5 Weight:3800kg indoor Area:37.17m²			2 spavaće sobe 1 kupatilo 1 kuhinja	€12790,00	1	700+2500+1500+1000 +2000=7.700 550 eur/m2	2 kompleta u kontejneru
F40	L*W*H 6.3*11.8*2.5 Weight:5000kg Indoor Area:74.34m²			2 spavaće sobe 1 kupatilo 1 kuhinja	€20,200.00	1	1000+5000+2500 +1000+3000=12.500 440 eur /m2	1 komplet u kontejneru
F20-2	L*W*H 6.3*5.9*5m² Indoor Area:76m²			2 spavaće sobe 1 kupatilo 2 balkona 1 kuhinja	€28,080.00	1	1000+5000+3000 +1000+4000=14.000 555 eur/m2	1 komplet u kontejneru
Z Folding	Installed size:5.9*2.48*2.7 Folded size:5.9.*2.48.*0.58			debljina 5 cm	€1,990.00	1	100+500+300+500 +1000=8.500 300 eur/m2	10 kompleta u kontejneru
Z Folding	Installed size:5.9*2.48*2.7 Folded size:5.9.*2.48.*0.58			debljina 7cm	€2,600.00	1	150+700+500+700 +1000=3.050 387 eur/m2	8 kompleta u kontejneru
A1	L*W*H:5.6m*2.25m*2.45m Area:12.6m2			1 spavaća soba 1 kupatilo	€10,890.00	1	1000+2500+1.300 +1000+2000=7.800 1.480 eur /m2	2 kompleta u kontejneru
F50	6pcs of assemble box 108m2			3 spavaće sobe 2 kupatila 1 kuhinja	€75,200.00	1	1000+5000+7.000 +1000+4000=18.000 865 eur/m2	1 komplet u kontejneru
UKUPNO EXW								
FOB Shenzhen or FOB Qingzhou: jedan kontejner dodaje 1.200 USD (uključujući kamion, carinsku deklaraciju, potvrdu o poreklu, pristanišne takse)								
30% DEPOZIT:								
70% PREOSTALI IZNOS:								
Ukupno:								
Klausula ugovora								
1. Cena : **Cena i napomene: Cena navedena iznad je EXW cena, ne uključuje porez, transport i montažu. Ako dođe do promene u količini, materijalu ili vremenu isporuke, cena će se promeniti. Ukoliko se izvrši dodatna porudžbina, cena će biti prilagođena prema novoj količini. Nakon što se ceo projekat finalizuje u našoj kompaniji. **Uslovi plaćanja: 30% od ukupnog iznosa se plaća kao avans, a ostatak se plaća pre isporuke nakon provere i potvrde da je roba odgovarajuća (kvalifikovana). 2. Specifikacija proizvoda **Materijal prema sledećem: Galvanizovani čelični okvir, G550 lagani čelični nosač, 16 mm vodootporni aluminijumski panel za spoljašnje zidove i slično. **Specifikacija: Specifikacija je u skladu sa crtežima koje su potpisali kupac i prodavac. Ako se specifikacija u gornjem obliku razlikuje od one na crtežu, proizvodnja se vrši prema crtežu. 3. Isporuka **Rok isporuke: 90–120 radnih dana nakon što je avans uplaćen i kada su crteži, boja i sve ostalo potvrđeni. **Način isporuke: EXW, kupac šalje kontejner u fabriku za utovar i organizuje transport brodom do luke. **Prodavac ne snosi odgovornost tokom izvršenja ugovora ako dođe do nesreća koje se ne mogu kontrolisati, poput tajfuna, zemljotresa, požara, poplava, ograničenja od strane vlade i slično. **Ako kupac ne preuzme robu na vreme, preko 30 dana, kupac treba da plati prodavcu 1% od ukupnog iznosa kao naknadu za skladištenje. Ako je kašnjenje preko 60 dana, prodavac ima pravo da raspolaze robom na bilo koji način. To znači da je kupac odustao od avansa i prethodno potpisanih ugovora 4. Ugovor o izmeni **Nakon potpisivanja ugovora, kupac snosi odgovornost za sve troškove materijala, energije, radne snage i slično ukoliko dođe do promene ili otkazivanja dela ili cele porudžbine ili promene dizajna. **Nakon potpisivanja ugovora, svaka klauzula koja treba da bude izmenjena od strane kupca ili prodavca treba da bude konsultovana i dogovorena između obe strane i treba da bude uključena u dopunski ugovor kao prilog, koji ima istu pravnu snagu kao i ovaj ugovor. 5. Odgovornost za kršenje ugovora **Sva nameštajna oprema iz ovog ugovora je zabranjena za davanje bilo kojoj trećoj strani kao uzorak i prodaju na tržištu od strane kupca, u suprotnom kupac preuzima zakonsku odgovornost. **Prodavac ne snosi odgovornost tokom izvršenja ugovora ako dođe do nesreća koje se ne mogu kontrolisati, poput tajfuna, zemljotresa, požara, poplava, ograničenja od strane vlade i slično. **Svaki prigovor na izvršenje ugovora od strane obe strane treba prvo da se rešava prijateljskim pregovorom, a strana koja ima prigovor može se obratiti sudu ukoliko ne dođe do dogovora u pregovorima. **Svi sporovi koji proizilaze iz ovog ugovora ili su u vezi sa ovim ugovorom podležu zakonima Narodne Republike Kine.								
KUPAC				PRODAVAC				
OVLAŠĆENI POTPIS I PEČAT FIRME				OVLAŠĆENI POTPIS I PEČAT FIRME				


MALA KUĆA


T7


Parametri	Size:6.6m+1.5m(balcony)*3.6m*3.15m (Bez krovnog prozora) Area:29.16m²			
Slike	   			
Deo/selekcija	Naziv		Slika	Model konfiguracije
Glavna konstrukcija okvira	1	Glavna konstrukcija		Galvanizovani čelični okvir □ □ 100*150*3.0mm+ G550--C89-0.8mm lagano 150*100*4.0 Čelični nosač
	2	Spoljašnji zid		50mm Vodootporni aluminijumski (legirani) panel za spoljašnje zidove
	3	Obrada spoljašnje površine kućišta		Elektrostatično prskana boja
	4	Sloj toplotne izolacije		80mm Ekstrudirana polistirenska ploča + vodootporna, prozirna folija
	6	Kombinovana fasadna vrata		5mm+9A+5mm Duplo kaljeno staklo, kombinovana vrata i prozori
Enterijerska dekoracija	1	Plafon		Ploča od karbonskih kristala
	2	Zid		Karbonska kristalna ploča
	3	Pod		Cementna vlaknasta ploča + SPC vodootporni pod
Hidroenergetski sistem	2	Vodovodna cev		PPR cev za dovod vode, PVC cev za odvodnjavanje
	3	Panel sa prekidačima i utičnicama		230V Prema standardu Srbije, sa dodatkom USB i C ulaza
	4	Lampe i osvetljenje		LED štedna svetla
Kupatilo	1	Kupatilo		Sistem za dovod i odvod vode *1, Zid (materijal: karbonska kristalna ploča)*1 Toalet *1, Lavabo *1 (uključuje lavabo, nesmart ogledalo), Trostruki integrisani grejač za kupatilo *1 (uključuje lampu, ventilaciju, grejanje), Držać peškira 1, Držać toalet papira *1
Ostalo	1	Kuhinja		Donji ormarić + zidni ormarić + slavina za lavabo
	2	Podno grejanje		Podno grejanje od grafena
	3	Antifrizna vodovodna cev		Zaštita vodovodnih cevi od smrzavanja
Dimenzije pakovanja				Kontejner od 40 stopa
				2,5 kompleta



MALA KUĆA T1				
Parametri	Size :L*W*H: 6.6m+1.5m(balcony)*3.6m*3.35m		Area:29.16 m²	
Slike				
Deo/selekcija	Naziv		Slika	Model konfiguracije
Glavna konstrukcija	1	Osnovna konstrukcija		Okvir od pocinkovanog čelika 100*150*3.0mm 100*100-3.0mm + G550--c89-0.8mm Lagani čelični nosač
	2	Spoljašnji zid		50 Panel od metala sa utisnutim dezenom, sa izolacijom od poliuretanske pene visoke gustine
	3	Površinska obrada spoljnog sloja		Farbanje prskanjem statičkim postupkom
	4	Toplotno izolacioni sloj		80mm Poliuretanski sloj sa vodootpornom, prozračnom folijom
	5	Prozor		5mm + 9A + 5mm Šuplje kaljeno staklo
	6	Kombinovana staklena vrata		5mm + 9A + 5mm Duplo kaljeno staklo, kombinovana vrata i prozori
Enterjerska dekoracija	1	Plafon		Ploča od karbonskih kristala
	2	Zid		Ploča od karbonskih kristala
	3	Pod		Cementna vlaknasta ploča + SPC vodootporni pod
Hidroenergetski sistem	1	Vodovodna cev		PPR cev za dovod vode, PVC cev za odvodnjavanje
	2	Panel sa prekidačima i utičnicama		230V Prema standardu Srbije, sa dodatkom USB i C ulaza
	3	Lampe i osvetljenje		LED štedna svetla
Kupatilo	1	SIZE: 2100*1565		Sistem vodosnabdevanja i odvodnje*1, Zidni sistemi (materijal: karbon-karbonska kristalna ploča)*1, Staklena pregrada*1, WC*1, Lavabo*1 (uključuje L-oblikovani lavabo sa običnim ogledalom, ne pametno)*1, Trostruki integrisani grejač za kupatilo*1 (uključuje lampu, ventilaciju, grejanje)*1, Držač peškira*1, Držač za papir*1
Balkon	1	Size : Length1500 *width 3600mm		Balkon sa WPC podom (WPC - drveno-plastična kompozitna podloga)
Ostalo	1	Kuhinja		Donji ormarić + viseći ormarić + slavina za lavaboom
	3	Podno grejanje		Podno grejanje od grafena
	4	Antifrizna vodovodna cev		Zaštita vodovodnih cevi od smrzavanja
Dimenzije pakovanja				Kontejner od 40 stopa
				2.5 kompleta

MALA KUĆA-2 SPRATA T3				
Parametri	Size : L7.8m+1.5m(balcony)*W3.6mH*6.2m Area: 58.32m ² 2 spavaće sobe 2 kupatila + 2 balkona + 1 kuhinja			
Slike				
Deo/selekcija	Naziv		Slika	Model konfiguracije
Glavna konstrukcija okvira	1	Osnovna konstrukcija		Konstrukcija od pocinkovanog čelika 100*150*3.0mm 100*100-3.0mm + G550--c89-0.8mm Lagani čelični nosač
	2	Spoljašnji zid		50 high-density polyurethane foam insulation metal embossed panel.
	3	Površinska obrada spoljnog sloja		Farbanje prskanjem statičkim postupkom
	4	Sloj toplotne izolacije		80mm Poliuretanski sloj sa vodootpornom, prozračnom folijom
	5	Prozor		5mm + 9A + 5mm Šuplje kaljeno staklo
	6	Kombinovana staklena vrata		Duplo kaljeno staklo, kombinovana vrata i prozori
Indoor decoration	1	Plafon		Ploča od karbonskih kristalnih vlakana
	2	Zid		Ploča od karbonskih kristalnih vlakana
	3	Pod		Cementna vlaknasta ploča + SPC vodootporni pod
	1	Vodovodna cev		PPR cev za dovod vode, PVC cev za odvodnjavanje
	2	Panel sa prekidačima i utičnicama		230V Prema standardu Srbije, sa dodatkom USB i C ulaza
	3	Lampe i osvetljenje		LED štedna svetla
Kupatilo	1	SIZE: 2100*1565mm		Sistem vodosnabdevanja i odvodnje*1, Zidni sistemi (materijal: karbon-karbonska kristalna ploča)*1, Staklena pregrada*1, WC*1, Lavabo*1 (uključuje L-oblikovani lavabo sa običnim ogledalom, ne pametno)*1, Trostruki integrisani grejač za kupatilo*1 (uključuje lampu, ventilaciju i grejanje), Držač peškira*1, Držač za papir*1
Balkon	1	Size : Length1500 *width 3600mm		Balkon sa WPC podom (WPC - drveno-plastična kompozitna podloga)
Spetenište	1	Stepenište sa rukohvatom		Stepenište sa rukohvatom može se prilagoditi za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu.
Ostalo	1	Kuhinja		Radna ploča od granita, donji ormarić + viseći ormarić + slavina za lavaboom
	2	Podno grejanje		Podno grejanje od grafena
	3	Antifrizna vodovodna cev		Zaštita vodovodnih cevi od smrzavanja
Dimenzije pakovanja				Kontejner od 40 stopa
				1 komplet

MALA KUĆA T5				
Parametri	Size: L6.6*W3.6*H3.3m ³ Area:23.76m ²			
Slike				
Deo/selekcija	Naziv		Slika	Model konfiguracije
Glavna konstrukcija	1	Osnovna konstrukcija		Pocinčani čelični okvir + G550 laki čelični profili
	2	Spoljašnji zid		Aluminijum-cink samozaključavajući čelični crep + 16 mm vodootporna legirana spoljna fasadna obloga
	3	Povrinska obrada spoljnog sloja		Farbanje prskanjem statičkim postupkom
	4	Toplotno izolacioni sloj		80mm Ekstrudirana polistirenska ploča + vodootporna paropropusna folija
	5	Prozor		Dvostruko kaljeno staklo
	6	Kombinovana staklena vrata		Dvostruko kaljeno staklo, kombinovana vrata i prozori
Enterjerska dekoracija	1	Plafon		Ploča od karbonskih kristalnih vlakana + OSB ploča
	3	Pod		Cementna vlaknasta ploča + SPC vodootporni pod
Električni sistem	1	Detektor dima		Baterijska verzija, bez mrežne funkcije
	2	Vodovodna cev		PPR cev za dovod vode, PVC odvodna cev
	3	Panel sa prekidačima i utičnicama		230V Prema standardu Srbije, sa dodatkom USB i C ulaza
	4	Lampe i osvetljenje		LED štedna svetla
	1	SIZE: 2100*1565mm		Sistem dovoda i odvodnje vode*1, Zidni i podni sistemi (materijal: ploča od karbonskih kristalnih vlakana)*1, Staklena pregrada*1, WC šolja*1, Umivaonik*1 (uključuje L-oblika umivaonik sa običnim ogledalom), Trostruki integrisani grejač za kupatilo*1 (uključuje lampu, ventilaciju, grejanje), Držač peškira*1, Držač toalet papira*1
Ostalo	1	Kuhinja		Granitna radna ploča, donji ormar + viseći ormar + slavina za sudoperu
	2	Podno grejanje		Podno grejanje od grafena
	3	Antifrizna vodovodna cev		Zaštita vodovodnih cevi od smrzavanja
Dimenzije pakovanja				Kontejner od 40 stopa
				2 kompleta



Trougaona kuća T6				
Parametri	Size : 9600*4950*7780mm Area: 72.79m² Ground floor: 43.86m² First floor:28.93m² Area: 72.79m² 2 spavaće sobe +1 kupilo+2 balkona+1 kuhinja			
Slike	   			
Deo/selekcija	Naziv		Slika	Model konfiguracije
Glavna konstrukcija	1	Osnovna konstrukcija		Pocinčani čelični okvir + G550-C89-0,8 mm laka čelična konstrukcija (profili)
	2	Spoljašnji zid		Pločica od aluminijumom presvučenog cinka sa 75 mm visokog gustog poliuretanskog pene + 16 mm metalna ukrašena panel ploča sa izolacijom od visokog gustog poliuretanskog pene
	4	Toplotni izolacioni sloj		100mm Sloj izolacije od staklene vune/stenovite vune
	5	Kombinovana staklena vrata		6mm+15A+6mm Dvostruko kaljeno staklo, kombinovana vrata
	6	Prozor		5+6A+5 Dvostruko kaljeno staklo
Enterijerska dekoracija	1	Plafon + zid		Ploča od karbonskih kristalnih vlakana
	2	Dizajn dekorativnog panela za uzglavlje		Dizajn panela za pozadinu uzglavlja
	3	Pod		Cement-fiber ploča + SPC voodootporni pod
		Pod balkona		Cementna vlaknasta ploča + SPC voodootporni pod
Hidroenergetski sistem	1	Vodovodna cev		PPR cev za dovod vode, PVC cev za odvodnjavanje
	2	Panel sa prekidačima i utičnicama		230V Prema standardu Srbije, sa dodatkom USB i C ulaza
	3	Eksterijer lampa za stvaranje ambijenta		6000k Beli silikonski voodootporni kaiš za svetiljku
	4	Lampe i osvetljenje		LED štedna svetla
Kupatilo sa integrisanim elementima	1	SIZE: 2100*1565		Sistem vodosnabdevanja i odvodnje*1, Zidni sistemi (materijal: karbon-karbonska kristalna ploča)*1, Staklena pregrada*1, WC*1, Lavabo*1 (uključuje L-oblikovani lavabo sa običnim ogledalom, ne pametno)*1, Trostruki integrisani grejač za kupatilo*1 (uključuje lampu, ventilaciju, grejanje)*1, Držač peškira*1, Držač za papir*1
Ostalo	1	Kuhinja		Granitna radna ploča, donji ormar + viseći ormar + slavina za sudoperu
	2	Podno grejanje		Podno grejanje od grafena
	3	Antifrizna vodovodna cev		Zaštita vodovodnih cevi od smrzavanja
Dimenzije pakovanja				Kontejner od 40 stopa
				1,5 komplet

Modularna proširiva kuća F20				
C	Size: L6.3*W5.9*H2.5m²			
Slike				
Deo/selekcija	Naziv	Slika	Model konfiguracije	
Glavna konstrukcija	1	Osnovna konstrukcija		Galvanizovani čelični okvir + G550 lagani čelični nosač
	2	Spoljašnji zid		16 mm vodootporni aluminijumski panel za eksterijer (boja po izboru)
	3	Zidna ploča - EPS izolaciona ploča		EPS ploča za izolaciju, debljina 75 mm
	4	Okvir od potpuno galvanizovanog čelika		Okvir od potpuno galvanizovanog čelika
	5	Aluminijumski klizni prozor sa rešetkama i mrežom protiv insekata		Crni klizni aluminijumski prozor sa rešetkama i mrežom protiv insekata, duplo kaljeno staklo
	6	Aluminijumska vrata Roken Bridge		Aluminijumska vrata tip Broken Bridge, duplo kaljeno staklo
Enterjerska dekoracija	1	Ormar		Ploča od karbonskih kristala/vlakana + OSB ploča
	2	PVC pod		Ploča od karbonskih kristala/vlakana + OSB ploča
	3	Unutrašnja čelična vrata		Unutrašnja čelična vrata
Električni sistem	1	Detektor dima		Baterijska verzija, bez mrežne funkcije
	2	LED svetlo za kupatilo		PPR cev za dovod vode, PVC odvodna cev
	3	Panel sa prekidačima i utičnicama		230V Prema standardu Srbije, sa dodatkom USB i C ulaza
Integrirano kupatilo (ekskluzivno)	1	SIZE: 3600*1565mm		Include Dry and wet separation bathroom, independent shower room, Washbasin, mirror cabinet, toilet, Shower, floor drain.
Ostalo	1	Podno grejanje		Podno grejanje od grafena
	2	Antifrizna vodovodna cev		Zaštita vodovodnih cevi od smrzavanja
Dimenzije pakovanja			Kontejner od 40 stopa	
			2 kompleta	

EXPANDABLE HOUSE F40				
Parametri	Dimenzije: L6.3*W11.8*H2.5m²			
Slike				
Deo/selekcija	Naziv	Slika	Model konfiguracije	
Glavna konstrukcija	1 Osnovna konstrukcija		Galvanizovani čelični okvir + G550 lakši čelični nosač	
	2 Spoljašnji zid		Vodootporni aluminijumski/legirani panel za spoljni zid debljine 16 mm (boja po izboru)	
	3 Zidna ploča EPS izolaciona/ purifikaciona ploča		EPS izolaciona ploča debljine 75 mm	
	4 Potpuno galvanizovani okvir		Potpuno galvanizovani okvir	
	5 Klizni prozor od aluminijumske legure sa gredicama, uključujući mrežu protiv komaraca.		Klizni prozor od aluminijumske legure sa gredicama, uključujući mrežu protiv komaraca (crne boje), sa dvostrukim kaljenim staklom	
	6 Alu vrata sa termičkim prekidom		Alu vrata sa termičkim prekidom, sa dvostrukim kaljenim staklom.	
Enterjerska dekoracija	1 Ormar		Ploča od karbonskih kristala/vlakana + OSB ploča	
	2 PVC Pod		Ploča od karbonskih kristala/vlakana + OSB ploča	
	3 Unutrašnja čelična vrata		Unutrašnja čelična vrata	
Električni sistem	1 Detektor dima		Baterijska verzija, bez mrežne funkcije	
	2 LED svetlo za kupatilo		PPR cev za dovod vode, PVC odvodna cev	
	3 Panel sa prekidačima i utičnicama		230V Prema standardu Srbije, sa dodatkom USB i C ulaza	
Integrirano kupatilo (ekskluzivno)	1 SIZE: 3600*1565mm		Kupatilo sa odvojenim mokrim i suvim delom, samostalnom tuš kabinom, lavaboom sa ormarićem i ogledalom, WC šoljom, tušem i podnim slivnikom.	
Ostalo	1 Podno grejanje		Podno grejanje od grafena	
	2 Antifrizna vodovodna cev		Zaštita vodovodnih cevi od smrzavanja	
Dimenzije pakovanja			Kontejner od 40 stopa	
			1 komplet	

KUĆA JABUKA A1			
Parametri		Size : L8.5*W3.2*H3.2m ² Indoor area: 27.2m ²	
Slike			
Deo/selekcija		Slika	Model konfiguracije
Glavna spoljašnja konstrukcija	1		Glavna čelična konstrukcija (pocinkovani čelični ram)
	2		Obloga (aluminijumski paneli)
	3		Površinska obrada kućišta (elektrostatičko prskanje)
	4		Toplotno-izolacioni i vodootporni sloj – kamena vuna i poliuretan
	5		Staklena fasada (8+12A+8 termoizolaciono providno kaljeno staklo)
	6		Krovni prozor (6+6 laminirano staklo, aluminijumski profil)
	7		Otvarajući prozor (8+12A+8 termoizolaciono providno kaljeno staklo i aluminijumska legura s prekinutim mostom 110, sa ugrađenim olucima)
	8		Staklena klizna balkonska vrata
	9		Ulazna vrata po meri od nerđajućeg čelika
	10		Ulazna brava
	11		Prostorija za opremu
	12		Spoljna LED traka
	13		Gornja LED traka
	14		Podno oslonjenje
	15		Viseći prstenovi / fiksacije za transport / konektori
Ekološki dizajn enterijera	1		Aluminijumski paneli za plafon i zidove
	2		
	3		Pod
	4		Brendirano ugradno osvetljenje
	5		Automatski osigurač (Air Breaker)
	6		Garnišna za zavesu (bez zaves)
Fiting i kupatilska oprema	1		Spoljašnja vrata kupatila za privatnost (jedsnosmerno matirano kaljeno staklo)
	2		Aluminijumski paneli za plafon i zidove
	3		Tuš premium klase
	4		Umivaonik (sínk)
	5		Kupatilsko ogledalo
	6		Podni slivnik za kupatilo
	7		Baterija za vodu (Slavina)
	8		WC šolja
	9		Kupatilski pod
	10		Kupatilsko grejanje
	11		Stalak za odeću / držač za peškire
Vodovod i elektroinstalacije	1		Utičnica sa pet otvora / utičnica sa tri otvora
	2		230V Prema standardu Srbije, sa dodatkom USB i C ulaza
	3		Klima uredaj
Ostalo	1		Podno grejanje od grafena
	2		Zaštita vodovodnih cevi od smrzavanja
Dimenzije pakovanja			Kontejner od 40 stopa
			2 kompleta

Z sklopiva kuća		
Dimenzije proizvoda	Dužina × Širina × Visina (mm)	5900*2500*2470 (Unutrašnje dimenzije: 5750*2330*2250)
	Tip krova	Ravni krov ima organizovano interno odvođenje vode kroz četiri stuba (presek odvoda: 40 mm × 80 mm).
	Broj slojeva	≤3 sloj
Projektna vrednost	Trajnost konstrukcije	20 godina
	Opterećenje na tlu	2.0KN/m²
	Živo opterećenje krova	0.5KN/m²
	Opterećenje vetrom	0.6KN/m²
	Seizmička otpornost	8
Konstrukcija	Ugaoni stub	Specifikacije: 180 × 150 mm sekcija od pocinkovanog hladno valjanog čelika, debljina 2,5 mm, materijal SGC440
	Ugaoni spojni element	Gornji ugaoni deo: dužina 180 mm, širina 150 mm, visina 130 mm; donji ugaoni deo: dužina 180 mm, širina 150 mm, visina 130 mm
	Glavna greda poda	Specifikacije: 130 mm hladno valjani pocinkovani čelik sa armaturom debljine 2,5 mm, stepen materijala SGC440
	Podna greda	Specifikacije: 80 × 40 × 1,5 mm, 9 pocinkovanih kvadratnih cevi, materijal Q345B
	Glavna krovna greda	Specifikacije: 130 mm hladno valjani pocinkovani čelik sa armaturom debljine 2,5 mm
	Sekundarna krovna greda	Stepen materijala SGC440 Specifikacije: 80 × 40 × 1,5 mm, 5 pocinkovanih kvadratnih cevi, materijal Q345B
	Boja	Praškasti elektrostatički premaz debljine ≥ 80 µm
Krovnna konstrukcija / krovna pokrivenost	Ploče za krov	Aluminijumsko-cinkovana čelična ploča debljine 0,426 mm, bela-siva boja
	izolacioni pokrivač	Staklena vuna u formi filca debljine 100 mm, sa aluminijumskom folijom sa jedne strane, gustine ≥14 kg/m³ i sa klasom A otpornosti na zapaljivost (nepovrediva materija)
	ploča za plafon	Profilisana čelična ploča debljine 0,326 mm, obložena aluminijum-cinkom, plafon sa skrivenim nosačima, boja bela-siva
Spoljna strana / obloga	arhitektonska površina	„PVC podna obloga debljine 1,6 mm, svetlosive boje
	bazalna ploča	Cementna vlaknasta ploča debljine 18 mm, gustine ≥1,3 g/cm³
Površina zida	debljina	Sendvič panel od obojenog čelika debljine 50 mm; spoljašnja ploča je od aluminijum-cinkovanog čelika debljine 0,326 mm sa teksturom „orange peel“, boja bela-siva, sa PE premazom
	zadržavati toplotu	sa gustinom ≥60 kg/m³ i klasom A otpornosti na zapaljivost (negorući materijal).
Vrata	Specifikacije (mm)	Širina x Visina = 840 x 2035
	Kvalitet materijala	Čelična vrata
Prozor	Specifikacije (mm)	Prednji prozor: širina x visina = 800 x 1100; zadnji prozor: širina x visina = 800 x 1100
	Materijal okvira	Plastificirani aluminijum/ PVC prozor, serija 80, sa protivprovalnom šipkom i mrežom protiv insekata
	Staklo	Duplo staklo
Električna energija	Napon	230V Prema standardu Srbije, sa dodatkom USB i C ulaza
	Žica	Glavni napojni kabl za ulaz je 6,0 mm², kabl za klima-uređaj je 4,0 mm², kabl za utičnice je 2,5 mm², a za osvetljenje
	Automatski osigurač	mali automatski osigurač namenjen zaštititi strujnih kola visokog napona.
	Osvetljenje	2 kompleta LED fluorescentnih lampi, 30 W
	Utičnica	4 utičnice sa pet rupa (10 A), 1 utičnica za klima-uređaj sa tri rupe (16 A), 1 jednopolni prekidač (10 A), kineski standard (OP)
Ukras	Gornji i stubni paketi	Savijeni komad čelične ploče obložene aluminijum-cinkom debljine 0,45 mm, boja bela-siva
	Ugaona lajsna za pod	PVC lajsna sa imitacijom drveta, braon boje
Koristiti standardizovanu gradnju, upotrebu opreme i podataka u skladu sa nacionalnim standardima		
Dimenzije pakovanja		Kontejner od 40 stopa
		10 kompleta

Kutija za montažu F50				
C	Veličina: 3 spavaće sobe, 1 kuhinja, 2 kupatila			
Slike	    			
Deo/selekcija	Naziv		Slika	Model konfiguracije
Glavna konstrukcija	1	Spoljni zid		Sendvič panel od obojenog čelika debljine 50 mm; spoljašnja ploča je od galvanizovanog aluminijum-cinkovanog čelika debljine 0,326 mm sa teksturom „orange peel“, boja svetlosiva, sa PE premazom; unutrašnja ploča je od ravnog galvanizovanog aluminijum-cinkovanog čelika debljine 0,326 mm, boja svetlosiva, sa PE premazom
	2	Klizni prozor od aluminijumske legure sa gredicama, uključujući mrežu protiv komaraca.		Klizni prozor od aluminijumske legure sa gredicama, uključujući mrežu protiv komaraca (crne boje), sa dvostrukim kaljenim staklom.
	3	Alu vrata sa termičkim prekidom		Alu vrata sa termičkim prekidom, sa dvostrukim kaljenim staklom
Enterjerska dekoracija	1	Ormar		Ploča od karbonskih kristalnih vlakana + OSB ploča
	2	PVC podna obloga		PVC podna obloga debljine 1,6 mm
	3	Unutrašnja čelična vrata		Unutrašnja čelična vrata
	4	Pod balkona		WPC Pod
Električni sistem	1	LED lampa za kupatilo		PPR cev za dovod vode, PVC odvodna cev
	2	Panel sa prekidačima i utičnicama		230V Prema standardu Srbije, sa dodatkom USB i C ulaza
Integrirano kupatilo (ekskluzivno)	1	Dimenzije: 3600*1565mm		Uključuje kupatilo sa odvojenim mokrim i suvim zonama, nezavisnu tuš-kabinu, lavabo, ormarić sa ogledalom, WC, tuš i podni odvod.
Ostalo	1	Podno grejanje		Podno grejanje od grafena
	2	Antifrizna vodovodna cev		Zaštita vodovodnih cevi od smrzavanja
Dimenzije pakovanja				Kontejner od 40 stopa
				1 Komplet